



安全門禁 雲端管理整合

WiFi連線、免配線安裝方便Easy



無線連接



雲端控制



緊急求救



即時通報



安裝簡易




Cannex Technology

透過「電子整合識別證」隨時主動發射內部標籤的記憶體資料到「網路無線接收器」上做管理追蹤。

可將所讀取資料傳送至雲端保留數據記錄，未來因應需求可直接由此提取資料並擷取應用。

「電子整合識別證」集方便攜帶、體積小巧貼身之優點，可廣泛應用於公共管理領域。如：醫院院內器材設備使用及人員調度、工廠廠內例行性巡視、安全門禁、物流管理等... 強化管理機能。



情境應用



企業考勤
Corporate
Attendance



家庭使用
Family Use



老人照顧管理
Elderly Care
Management



危險區域管理
Dangerous Area
Management

即時通報

- 可使用WiFi連線透過Line通報，免配線安裝容易方便，不需安裝軟體，即時掌握遠端情況。



SOS求救

回家通知

位置追蹤

卡片狀態

《取得專利，仿冒必究》

電子整合識別證 (悠遊卡/一卡通尺寸)

小巧貼身

規格1 IPS卡

持有者照片 (供辨識)
此區塊為磁環感應區



規格1 榮獲專利設計



插滑式設計

規格2 iiCard卡



一體成形使用順手!

規格3 吊飾型



- 迷你款 37H / 37W / 5.8D (mm)
- 輕量 8.5g
- IPS 藍芽格式
- 區域型定位
- SOS 緊急求救

- 矽膠防水套
- 防水 IP68
- 44H / 59W / 7.4D (mm)
- 19.5g



防水
Waterproof
IP68

迷你
輕量
藍芽
定位



網路無線接收器

存取數據

- 為Ethernet + PoE電源 + Adapter雙供電。
- 可偵測「電子求救識別證」之訊號並回傳至軟體系統儲存其路徑及其存取數據資料。
- 實測讀取距離範圍為20公尺。
- UFO上線 (> 5% 斷線率, 訊號異常通報)



有控制接點輸出: 可外接警鈴, 即時嚇阻犯罪事件發生。



大UFO

Ø145/D63 (mm)

附警報蜂鳴器

規格及功能	電子整合識別證
磁環感應區	印有使用者資料及相片
安全性	群組, 密碼設定, 不被他人竊用
規格	尺寸: 90.1*57.0*5.7±0.5(mm) 重量: 26g (含電池)
鋰電池CR2032	二顆, 壽命約18個月(含絕緣片, 拔除後, 即生效)
選配NFC或RFID	13MHz + 1K EEPROM
SOS求救鈕	因應緊急狀況做使用, 為避免誤按情形發生, 按鍵呈”微凹”設計, 若遇突發狀況時, 三秒即啟動呼叫, 傳送求救訊號, 緊急應變管理中心則讀取自發射端傳送之訊號, 回傳Tag顯示確認燈號。

	選配	
	RFID「無線射頻辨識系統」	NFC「近場通訊」
優勢	傳送距離: 10公分至10公尺, 壽命長, 可重複使用, 一對多讀取, 儲存記憶容量大。	不耗電, 裝置近距離碰觸感應 配對, 可讀取由裝置提供的資 訊, 可互相做資料傳輸, 個人 資料高保密度與安全性。
應用範圍	特定位置, 長距離感應: 車輛直接通過閘門無需手動感 應, 物品接收感應、入庫。	短距離, 安全性確認: 門禁管理。 消費支付、電子錢包。 特定區域管制進入。 設備使用管理。

USB無線接收器

存取數據

- 特點: 隨插即用、有電源即可、佈點簡單方便、免除工程人員佈線。

型號 / 規格	IPS-WiFi α IPS-BLE WiFi Gateway	IPS-WiFi β IPS-BLE WiFi Gateway
照片		
尺寸	77H/35W/11D(mm)	74.3H/30W/12D(mm)
重量	20g	14g
接收距離(保守值)	25m	25m
LED指示燈	R.G.B x1	R.G.B x1
工作電源	USB 5V	USB 5V
傳輸方式	USB(Micro type) & WiFi傳輸	USB(Micro type) & WiFi傳輸
防水功能	無(非室外使用)	無(非室外使用)
其他配件	85~220vAC adpiter / USB 5v1A x1 micro USB cable x1	選配
本體固定方式	粘扣帶固定或拆卸	
優點	<ul style="list-style-type: none"> • 隨插即用, 有電源即可。 • 佈點簡單方便、免除工程人員佈線。 	<ul style="list-style-type: none"> • 隨插即用, 有電源即可。 • 佈點具彈性、免除工程人員佈線。



台灣日旭科技股份有限公司 CANNEX TECHNOLOGY INC.

Since1991
研發製造 / Made in Taiwan

http://www.akr.com.tw
彰化縣溪湖鎮具鹿路二段182號
TEL:04-861-3883
FAX:04-882-8209
E-mail:sales@acr.com.tw

Copyright © 2019/203 Cannex Technology Inc. All rights reserved.



※ 註: 我公司保有變更規格、功能的權利而不另行通知。